


# Driver LED CCT 20-40W x2 80W 280mA 60-130VDC



Proudct Name	Led Driver 3 Couleurs
Power	20-40 x2 80w
Input	AC 165-265V
Ouput	DC 60-130VDC
Current	280 mA
Size	L 87 * W 40 * H 15

## Prezzo del prodotto:

# 6,80 € tasse incluse

#### **Codici prodotto:**

Riferimento: A2021

EAN13: 3760174720216

UPC: -

Photos non contractuelles

## Descrizione breve del prodotto:

Potenza	Tensione di uscita
20-40w x2W	60-130V DC / 280mA
Tensione di ingresso	Protezione IP
220/240V 50/60Hz	20
Dimmerabile:	Dimensioni*: (mm)
No	(L x W x H): 87 x 40 x 15 mm

Driver universale appositamente progettato per Downlight, piastrelle e plafoniere LED e altri prodotti che utilizzano un driver LED dimmerabile o non dimmerabile.

Un driver per LED trasforma la corrente alternata di rete in corrente continua, in modo che i chip LED possano essere illuminati.

Per sapere se un driver funzionerà con il nostro apparecchio, PCB o pannello, deve verificare la tensione e la corrente di uscita del driver.

ATTENZIONE: deve consultare la tensione e la corrente di uscita del driver.



Galleria di prodotti:	